



C. 36. 2. 18






Tertius operum Galeni Tomus.



Librorum principis medicorum
 Galeni, quos nuper insignes viri feli-
 cissimis translationibus illustrarunt
 Tomus, exquisitissima cura re-
 cognitus: Una cum indice re-
 rum effatu dignarum: serie
 alphabetica collecto a
 Joanne Hebriensi. Quirto ar-
 tium liberalium medici-
 neq; professore.



Pro conueneri nostro morbis salui Enny

E Joannes Hebriensis Riuirius Antonio Campegio adulescen
ti iuxta docto ac probò Salutem.

Elix seculū nostrum (si quod aliud vnq̃) dici merito de
bet Antoni, bonarum literarū studiofissime cultor: qđ
tot tamq̃ excellentes viros protulerit: cum in omnium
artinū liberaliūz palestra: tum maxime in philosophia
ac medica arte: q̃ q̃ sint homini vtiles ac necessarie, id adeo in prō
ptu est vt disputatione minime egeat. Degenerauerat vtraq̃ non
in sophismata, sed in sophismatū spurcissimā fecem, et questionum
(vt patris tui illud ingenue mutuer) quodlibet avilissima. Quam
ob rem non solūz preclara aliquot ingenia: sed etiā nationes pene
integre a philosophia mediceq̃ artis professione deterrebantur:
probrog̃ dabatur si quisq̃ sibi phyci nomē assumeret. At nostra
tempestate multo aliter vsu venit: quippe ad internitionē vsq̃ pro
fligatis barbaris commētitijsq̃ cōmentarijs Colonia Rhomana
donati principes Aristoteles ac Galenus, hic Medicoz, ille Phi
losoophozū, facilius a Latinis intelligi possunt, q̃ Greci a suis. Na
leāt igitur Arabū canones, q̃ plus rei medice amaroris ac incōmo
di attulerūt, q̃ loliū tritico. Nō possūz grauiter z iniq̃ aio nō ferre
nō nulloy superciliū: q̃ Valenti interpretes Arabes cēsant: quū ipsi
sibi nō cōstent, ac mera somnia fingāt: altercationib⁹ quibusdā fri
uolis inter se digladiātes. Nō est dubio procul ex hoz nūero claris
simus pater tu⁹, mecenas ac pceptor me⁹: q̃ meū Galeni volumini
bus dedicare animū mibi cōsultuit: semper in ore habēs: cui valde
Galen⁹ placebit ille se multū pfecisse putet. Ceterū quū hoc anno
Lugduni p̃cipis nr̃i opa chalcographi preliscōmittere decreuis
sent hortat⁹, vt in recētiōz trallationū tomū indice colligerē: quo
facili⁹ res effatu notatūq̃ digne minorūq̃ cu molestia lectori bene
uolo occurrerēt: id, tū q̃ prudētissimi viri cōsilio nō parere religio
esset: tū ne in adiunadis pmouēdisq̃ bonis literis prozsus imunis
esset: q̃tū potui diligētissime aggressus sum: mēstruūq̃ huic labo
rem impēdi. Qđ claros q̃z viros factitasse cōperio Rusticū Placē
tinū, Leonardūq̃ Legiū. Porro Michaelem Capellā nō peniten
duz medicū, q̃ in eiusdē Galeni antique trallatiōis duos tomos ta
bularū p̃scripsit. Quoz exēplares p̃monēt, vt audacter in hoc vsari
negocio nō dubitauerim⁹: q̃ si iuidētie morsib⁹ (q̃s declinare nō fa
cile ē) petāt: qđ obstabit q̃ min⁹ z labusculi nr̃i dētib⁹, vnguib⁹, pedi
bus ac manib⁹ diligētiētur. Scribendi etem nullus modus (vt inqt
Galenus noster libro de crisibus secundo) mordacitatem effugere
potest: estq̃ id tam antiquūz vt etiam huius rei meminerit Plato.

Sed mihi magna spes arridet. tui nois auspicijs posse momi friuolam censuram nihil impedere. Excipe igitur obujs (vt aiunt) vlnis hoc quantulumcūq; sit Antoni amicoꝝ integerrime: quod si tibi placuisse cognouero ad maiora me incitabis. Interea pge fauere tuo (vbi vbi terrarū futurus est) Hebriensi. Nec enim vlla inuidia vltusve labor ab instituto deterrebit, si patris tui tuoq; fauore fulcietur. Bene vale Antoni ornatissime et quantulamcumq; opellam nostram boni consulo. Lugduni Calēdis Septem. M. D. xxviij.

Librorū Saleni medicorū principis quos hic cōplectitur Tom⁹ Catalogus.

De sectis siue ad medicinam introductorij.

Georgio valla interprete. fo. j.

De tēperamētis. (vulgo de complexionib⁹) libri tres. Linacro interprete. fo. xliij.

De inequali intēperie. Linacro interprete. fo. xvij. col. j. Et Georgio Valla. fo. xx. col. j.

De optima corporis cōfirmatione. Georgio Valla interprete. fo. xvij. col. ij.

De bono corporis habitu. eodem interprete. fo. xix. col. ij.

De naturalib⁹ facultatibus lib. tres. f. xxij. col. j. et Leoniceno. fo. xxxvi. col. j.

De pulsū vsu. Linacro interprete. f. l. col. ij.

De motu musculorum. fo. liij. colū. j. Leoniceno interprete.

De dissectione venarum et arteriarum. For- tolo interprete. fo. lix. col. ij.

De neruorum dissectione. eodem interprete. fo. lxij. col. j.

De tuēda sanitate libri sex. Linacro interprete. fo. lxvi. col. j.

De morborum differentijs. Lopo interprete. fo. xcviij. col. iij.

De symptomatum differentia. eodem interprete. fo. ciij. col. ij.

De presagitura. Georgio Valla interprete. fo. cxix. col. j.

Presagium experientia confirmatur. eodem interprete. fo. cxx. col. ij.

De crisi bus libri tres. Leoniceno interprete. fo. cxxi. col. iij.

De locis affectis. Lopo interprete. f. cxxxviij. colū. j.

De differentijs febrū libri duo. Laurétiano interprete. fo. clxxij. colū. et Leoniceno. fo. cxcj. col. j.

De arte curatiua ad Glauconem libri duo. Leoniceno interprete. fo. xxij. col. j.

De morbis curandis vel alio methodus curandi. Linacro interprete. f. cxxij. col. j. lib. xiiij.

Liber Saleni de oculis. fo. cclxxxviij. col. j.

Arts medicinalis. Leoniceno interprete. fo. ccxcvi. col. ij.

Adiecta in calce epistola doctissimi. Leonice ni de virtute formatiua. fo. cccvj. col. j.

Interpretum huius Tomi nomen clatura.

Georgius Valla Placentinus.

Thomas Linacer Anglus.

Nicolaus Leonicensis Vicentinus.

Gulielmus Lopus Basiliensis.

Laurentius Laurentianus Florentinus.

Fortolus Joseriensis.

Italia Germania Anglia.

Ibi sunt quie Barbarorum faucibus Salenum eripuerunt.

Capitula librorum de locis affectis Index.



Iber primus totus unicus capitulorum.

Libri. ij. capita tria.

De his que ab Archigene dicta sunt quod ex dolorum specie sedes affectas discerni posse putauerit. Cap. i.

Quod ea que ab Archigene scripta sunt aliqua vere et absolute et clare: alia oino obscure: imperfecte: indistincte et falso dicta sint. Caput. ij.

De via et ratione qua simul et sedes affecta et ipsius dispositio possit cognosci. Caput. iij.

Libri. iij. capita undecim.

Quod actionum nomen: ipsarum actionum instrumenta affecta esse declarant: aut primitiue: aut per accidens. Caput. i.

Quod scire oportet quomodo lesa actio distinguitur partes primogenio affectu aborantes ab his que per aliarum consensum afficiuntur. Caput. ij.

Quod partes quarum actiones eo quod alijs consentiunt leduntur alie quidem in proprio suo corpore habent dispositiones ipsas: alie vero priuantur: aut materia: aut facultate que ipsarum viribus influere solebat. Caput. iij.

De memoria deperdita: deq; alijs affectibus qui circa principem anime facultatem euenire possunt. Cap. iij.

De stultitia: sopore: lethargo: phrenetide et mania. Caput quintum.

De melancholia. Caput. vi.

De morbo comitiali. Caput. vii.

De vertigine. Caput. viii.

De cephalaea et hemigrania. Cap. ix.

De apoplexia et nervorum resolutione. Caput. x.

De olfactu. Caput. xi.

Libri quarti. Capita nouem.

De affectis partibus in oculorum morbis. Cap. i.

De lingue affectibus. Caput. ij.

De sensu auditus. Caput. iij.

De affectibus faciei. Caput. iij.

De spine affectibus. Caput. v.

De sanguinis sputo. Caput. vi.

Affecta voce quod sedes affecta deprehendat. Cap. vii.

De locis affectis in dyspnea. Caput. viii.

De pulmonis affectibus. Caput. ix.

Libri. v. Capita septem.

De cordis affectibus. Caput. i.

De thoracis affectibus. Caput. ij.

De septi transversa affectibus. Caput. iij.

De gula affectibus. Caput. iij.

De viscerum ventriculi affectibus. Caput. v.

Hepatis affectus. Caput. vi.

De morbo regio. Cap. vii.

Libri sexti. Capita sex.

De affectibus lienis. Caput. i.

De ventriculi et intraneorum affectibus. Caput. ij.

De renum affectibus. Caput. iij.

De vesice affectibus. Caput. iij.

De vasis affectibus. Caput. v.

De pudendorum affectibus. Caput. vi.

Indicia capitulum De locis affectis finis.

Index capitulum librorum de febribus.

Primi libri capita. xliij.



Quena sunt febrium officinae principales: et ut essentia febrium sit in genere caloris propter naturam. Cap. i.

Calorem accendi interdum in spiritibus interdum in humoribus: interdum in partibus animalis solidioribus quos Hippocrates continentia nominauit. Caput. ij.

Quomodo diaria febris ex causis primitiuis atque euidencibus inuadat. Caput. iij.

Adultas esse causas caloris propter naturam ex quibus gignitur febris quoties suscipienda corpora propter se habent ad continendam diutius caliditatem. Cap. iij.

Ex putredine accendi febrem cuius causa est opilatio ac potissimum putrescere quecumque calida atque bumida sunt. Caput. v.

Pestilentis febris causam esse inspirationem potissimum quoties corpus in causa disponitur sit preparatum: quoniam maxima pars generationis morborum est corporis preparatio. Caput. vi.

De precautionione et quoniammodo febris ex inguine diaria consistat. Caput. vii.

Atque pus optimum sit candidum et corpulentum et minus me fetidum et ut optima vena habeat sedimentum causa didum equale ac minime fetidum et quibus indicibus diaria febris dignoscitur. Caput. viii.

Quibus indicibus cognosci conueniat febrem putridam: ac deducere pulsus nonnulla per Archigenem. Cap. ix.

Quibus indicibus febris ectica cognoscatur et quoniam modo consumpto admodum humore cordis dispositio efficiatur quam Philippus nominat ex morbo sentum. Caput. x.

De febre ectica ut et diaria sepenumero transmeat in ecticam: cuius rei multa sunt indicia. Cap. xi.

De indicibus communibus cuiusque ectice febris et quam ob causam post ingestum cibum calorem ipsum augeri contingat. Caput. xij.

Maximum indicium esse febris ectice: quoties arterie ipse sint que circiter sunt calidiores et ut non oporteat solum circuitionem: sed ipsum febrium genus considerare. Caput. xij.

Quibus indicibus febres diarie a se invicem discerni possunt: quoniam interdum propter estum: quandoque ex frigore ipso diaria consistit. Cap. xliij.

Index capitulum secundum libri.

Libri secundus. xliij. Capita. pinct.



Et differencia febrium ex humorum putredine instantiis: et quoniammodum febres per circuitum repetant. Caput. i.

Febrium intermittentium tres haberi diuersas. quotidianam: tertianam et quartanam: atque esse synochod. et ptnuam quam flaua bilis committat. Cap. ij.

Quoniammodo ex flaua bile delata in vniuersum corpus rigor existat: et ut ipsi tertiane accessio (quod longissimum est) boras. xij. occupet. Caput. iij.

Pituita refrigerare pres extremas per initia accessio: non difficulterque accendi calorem minime purum: sed si multo fumo quasi viridioribus accensis lignis. Cap. iij.

De tertiana que ex atra bile consistit et quoniam modo fieri possit ut rigor sine febre efficiatur. Cap. v.

De febre epiala qua ille febricitat et riget ac de humore que Praxagoras vitreum appellauit: et quoniam pituite genera sunt. Cap. vi.

Quot modis conueniat fieri implexus febrium ex quibus eger minime deducitur ad integritatem. Cap. vii.

Tabula alphabetica:

Permissit inuicē febriē scz tertianā diligenter et quo tidianā: et quonā modo Agathinus errauerit circa semitertianam. *Caput. viij.*

De differentia semitertiane. *Caput. ix.*

Semitertianā esse febriē cōtinuā nec vnq̄ deduci ad integritatē: sed errasse Agathinū vocantē semiter tianā esse febriem diuturniorem. *Caput. x.*

Quo pacto erret Agathinus appellās febriē oēm se mitertianā cuius accessio plurimū pducit. *Cap. xi.*

Quonā mō ex sanguine putrefacto febris accēdatur biliosa et vt sanguinis pars tenuior vertat in fla uā bilem: crassior in atrā. *Caput. xij.*

Multa morboz gēa repetere p circuitiōnē vt lippi tudinē capitis dolorem: podagram: dolorem artu cularem. *Caput. xiiij.*

Quā ob cām fluctides certis tēpibz decūbāt et vt pres debiliores p̄mpti? suscipiāt extremēta. *Cap. xiiij.*

Quonā mō ex calore attrahūtur extremēta et vt do loz omnis irriter fluxides. *Cap. xv.*

Colligit extremēta diuersis tēpibz q̄ sepe nūero ordinē minime seruet atq̄ esse quādoqz breuem quādoqz longam accessionem. *Caput. xvj.*

Quā ob cāz accessiōes defināt ad integritatē. *Cap. xviij.*

Quā ob rem febres interdū repetit p circuitiōnē: in terdū cōtinue sunt quārū putredinē Praxagoras consistere in vena caua existimauit. *Cap. xviij.*

Indicis capitū de febriū differentiis. Finis.

Capitulum libri de oculis Index.

Prima particula quatuor cōtinet capita.

Cod oculorum eorumqz partium ac fun cionum suarum cognitio medico oculari necessaria sit: porro chrySTALLINū humorem esse oculi principem partem. *Caput. primū*

De colore: figura: situ hūoris chrySTALLINI aliorūqz vitrei et albuginei: et de tribus tunicis q̄ sunt post vi treū: simul de tribus q̄ sunt post albugineū: atqz de tela aranee. *Caput. ij.*

Quid humor chrySTALLINUS vitreo nutritur: et q̄ nerui optici soli cōcaui a cerebro manāt recti dura piāqz matre ad loca oculorū: et de tribus tunicis que sunt post vitreum. *Caput. iij.*

De tribus tunicis aule chrySTALLINIS de tribus tunicis (que sunt post eundē) cōtinentis: atqz de vāz cōmo dis: porro de coniunctiua et musculis oculos mouē tibus. *Caput. iij.*

¶ Particula scda capita sex continet.

Oēs sensus a cerebro defluere: ab ipso q̄ septē ner uoz syzigia coniugationesve oriūt: a spine vero me dulla reliquos. *Caput. j.*

De trifaria regitiue facultatis functione actioneue: Item de animali spiritu cerebriqz natura. *Cap. ij.*

De neruis opticiis eorūqz a ceteris discriminē. *Cap. iij.*

Optiones sup p̄iunctiōis opticoz cā: ibidēqz ratio q̄re vnice? et idē crassus pdat ex primū ventriculi ce rebri medio. *Caput. iij.*

De spiritu animali ac vitrioli. *Caput. v.*

De visionis generatione. *Caput. vj.*

¶ Particula tertie quinqz capita.

De primo medice artis studio attentioneue. *Cap. j.*

De rebz nālibus mō nālibus et pter nām. *Cap. ij.*

Genera speciesqz morborum. *Caput. iij.*

Cause morborum. *Caput. iij.*

Morborum symptomata. *Caput. v.*

¶ Particula quarta decem continet. cap.

Symptomata morborum oculi generatim. *Cap. j.*

Symptomatum oculi diuissio. *Caput. ij.*

Symptomata pupille. *Caput. iij.*

Albuginei humoris symptomata. *Caput. iij.*

Albuginis spiritus symptomata. *Caput. v.*

Cratoidis symptomata. *Caput. vj.*

Adorus volūtarū oculorum symptomata. *Cap. vj.*

Diuidit oculorum morbos in manifestos ac laten tes. *Caput. viij.*

Passiones palpebrarum. *Caput. ix.*

Cratoidis passionēs. *Caput. x.*

De vūce exitu eiusqz passionibus. *Caput. xj.*

De cataracta. *Caput. xij.*

Oculi vitia: interna latentiaue. *Caput. xiiij.*

De musculis oculos palpebrasqz mouētibz: ac via qua ad oculos humores fluunt. *Cap. xiiij.*

¶ Particula quinte sex sunt capita.

Medicamina oculorū saporibus distingui. *Cap. j.*

Saporum species. *Caput. ij.*

Medicamentorū prime: secunde tertieqz faculta tes eorundemqz effectus. *Caput. iij.*

Medicamina a plantis et mineralibz animalibusqz sumpta diuidit. *Caput. iij.*

Medicamentorū eorūdem tractatio. *Cap. v.*

Presidioz oculariū facultates nouem. *Cap. vj.*

¶ Particula sexta duodecim cōtinet capita.

Abcessus oculorum. *Caput. j.*

Abcessuum curatio. *Caput. ij.*

Doloris cause ac curatio generatim. *Cap. iij.*

Dolorum oculi cause ac curatio. *Cap. iij.*

Ophtalmia idest oculorum pblegmene. *Cap. v.*

Humorum pruritusqz oculorum curatio. *Cap. vj.*

De carne addita oculis. *Cap. vj.*

De pilorum ablatione eorūdemqz defluo. *Cap. viij.*

Quinrum curatio generatim. *Caput. ix.*

Vulnera oculorū: pustule: vnguis ac scabies. *Cap. x.*

Cataracta exitusqz oculorum. *Caput. xj.*

Collyria nō pauca oculorū morbis accommoda. *Cap. xij.*

¶ De litera A.



Abdominis musculi tum ad reddendā vizi nā: tum ad alut defectionē nobis sunt au xilio: atqz ad ferū pellendū. Natur. fac. iij. fol. xxxj. colum. iij.

Abdomē grece epigastriū dī. De dissectione arteriarū. fol. lxxj. col. iij. Et meth. cur. vj. fol. cclxij. co. iij. i calce.

Abdomen vulneratū: et ei? dissectione: et usqz gasta raphia. i. cōmoda suēdi rō: porro pua ei? vulnera esse tractatu difficilia. Item abdomine vulnerato q̄ tuor ordine agēda. Abibedi curadi. vj. fo. cclxij. col. iij. et iij. et fo. cclxij. col. j. in princ.

Abietz medicamē. sanie. tuē de. iij. fol. lxxvj. col. iij.

Abori? quo puocat. Natur. fac. iij. fo. xxxij. col. iij.

Abortū prouocantia medicamina: eiusdēqz triplex causa aut pondus immodicum: aut moles nimia: aut morsus. Eodē col. iij. in princ.

Abcessiōis gen? optimū. De icq. itēp. fo. xvij. co. iij.

Abcessiōes ventriculi ac cerebri. Ibidem.

Abcessus q̄ oēs febres diuturnas finire pfueuerūt. De cris. iij. fo. cxxxij. col. iij. et cxxxij. col. i.

Abcessus quādo sunt. Eodē. fo. cxxxv. col. iij. in calce. et fo. cxxxvj. col. j.

Abcessus noīant eas dispōnes i q̄b? inuicē distāt q̄

Tabula

pr? se cōfigebāt corpa. Ad Glauc. ij. fo. ccc. col. iij.
 eorū dēq; curatio. Ibidem.
 Abscessus 7 vna pporcionales sunt. De diff. feb. j.
 c. viij.
 Abscessus duplex. Adverbodī curādī. xliij. fo. cclxxxv.
 col. ij. Et abscessuū tria frequētissima genera atbeo
 mata: sciatomata 7 meliceris a similitudine in his cō
 tētoz dicta. Itē abscessus diuisi qd i se bñe vñi sūt.
 Ibid. 7 ad Glaucōnē scōo vbi de abscessib? scribit
 Abscessuū curatiōis indicatiōes. Adverbodī curādī
 xliij. fo. cclxxxv. col. ij.
 Absynthiū abstergit adstringitq;. Sani. vij. xvj. col.
 j. 7 oleo icotū vtilē vñi 7 iocinori laboratib?. Ad
 rbo. curandī. ij. fo. cclxxj. col. j. vbi ait i oi absynthio
 duplicē eē facultatē 7 qualitātē. Et ad Glaucōnē
 j. fo. cclij. col. ij. ait summū esse remedium stomachi
 vbi bilis infestat.
 Acerbuz qd intensum austerū grece stryphnon. Ad
 rbo. curandī. iij. fo. cclxxij. col. ij.
 Acerbū 7 austerū ādo adstringit. De loc. affec. ij. c. ij.
 Acerū cū oleo rosaceo auriū inflāmatiōis presenta
 tū remediū. Jurod. fo. iij. col. ij.
 Acetum frigidū an calidū potestate sit dubitatur.
 Temp. ij. fo. xvi. col. ij.
 Acerū i farre cur admisceat. Sani. iij. col. iij. f. lxxxiij.
 Acerū oīm prāte refrigeratū est tenuissimarum par
 tiū. Adverbodī curādī. x. fo. cclxiij. col. iij.
 Acerū siccat corpa q; prigit quāvis sit imaginatiōe
 būidū. Ibid. 7 i se aliqūa caliditatē admixtā habet.
 Accessiones quam ob rem desināt ad integritatem.
 De diff. feb. ij. c. xvij.
 Accessiōes i morbi augmēto prēplari iubet Hippo
 crates: si celerī? fiāt an tardī? De cris. j. f. cxxij. co. ij.
 Accessiōe prima quōtidianā: tertianā 7 quartanā ar
 dentē quoq; 7 nō paucas alias febres pñouit Ba
 lenus. De cris. ij. fo. cxxvij. col. iij.
 Accessio oīs quatuor bz ptes principū: ascensum: vi
 gōrē 7 declinatōnē. eod. col. ij. in princ.
 Accessiōis repētis occasio. De diff. feb. ij. c. ix.
 Accessiōis accidentia. Eodem. c. vij.
 Accessiōis ad integritatem desinētis causa. Eodem
 c. xvij. 7 ij. c. iij.
 Accessio equalis quid. De diff. feb. j. ca. xj.
 Accessiōis equalis discrimina. Eodem. c. xi.
 Accessiōis longioris aut breuioris causa. De diff.
 feb. ij. cap. xvj.
 Accessio qñq; breuīs qñq; iōga. De diff. feb. ij. c. xvj.
 Accessio pituitose febrile. De diff. feb. ij. c. iij.
 Accessio pituitose continue. Eodē. c. vij.
 Accessio horifica. Eodem. ij. c. vij.
 Accessiōis tertiane nota. Ibidem.
 Accessiōis species. Eodem. ij. c. vij.
 Accessiōis tertiane differentie. Eodem. ij. c. iij.
 Accessiōes implexarū febrū cōcurrētes. eo. ij. ca. vij.
 Accessiōnū inordinatarū causa. Eodē. ij. c. xvij.
 Accidētia sanis qd nobis i dñtutionē (vñ actio na
 scit) necessariū sequitur vocatē egrotatib? 7o sym
 ptomata. Adverb. curādī. ij. fo. cclxxij. col. ij.
 Accidētia quō nobis loq; affectos notitiā indicent.
 De locis affec. ij. in pñmo: ab eod q; ppetate affe
 ctuū inditiā nobis oñtur. Diff. loc. j. fo. cxlj. col. ij.
 Accidens duplex. De diff. feb. j. c. j. 7 eiusdem. ij. c. ix.
 accidentium pugna.
 Acopa vnguenta euaporantia. De sanit. tuenda. vj.

fo. xcv. colum. iij.
 Acutos morbos quodaz in loco hypocrates dixit:
 quorum febres magna ex parte continue sunt. De
 cris. j. fo. cxxj. xj. col. iij.
 Acutoz morborum repentine sunt mutationes. De
 cris. ij. fo. cxxij. col. iij.
 Acutoz cōmunia Hippocrates cōnumerat in libro
 de pñcognitione. De cris. j. fo. cxxij. col. j.
 Actio potētiarum naturalium. De facul. natur. j. fo.
 xxi. colum. ij.
 Actio triplex. Eodem col. iij.
 Actio dicitur efficientia motus. De sympt. causis. fo.
 clij. col. iij. 7 quod actio 7 patbos differūt quemad
 modū qd sit 7 qd facit. Eodem col. iij.
 Actio qd sit. ibidē. Et aff. loc. j. fo. cxxix. col. j.
 Actio 7 affectio vt diuerse sūt voces ita diuersus q;
 est earū vsus. De loc. aff. j. fo. cxl. col. j.
 Actio lesa affectam partem indicare pōt. De loc. aff.
 j. fo. cxlj. col. j. Et lib. ij. fo. cxlvj. col. j. Ibidem actio
 propria quid sit col. ij.
 Actiones morales 7 principales. De loc. affec. ij. fo.
 cxlix. colum. iij.
 Actionis lesionem simplicem rem esse. Adverbod. cu
 randī. ij. fo. cclxxij. colum. iij.
 Actionis primum egere nos tum propter illam sa
 nitatis. Adverb. curandī. ij. fo. cclxx. colum. j.
 Actio siue lesa siue integra affectus sane non est: par
 tícula tamen vnde editur affectum necessario cō
 mitatur. Adverb. curandī. ij. fo. cclxx. col. iij.
 Actionē edit propriam vnaqueq; aialis particula.
 Adverb. curandī. vij. fo. cclxiij. col. ij. in calce.
 Actionē qui vult tueri hic temperamentū partis vñ
 editur custodiat. Eodem. col. iij. in prin.
 Actu energiae calida frigida bumida 7 sicca pri
 mum tractat. Temp. j. fo. vij. col. iij.
 Actu calidoz frigidoz bumidoz siccorumq; obusa
 oibus cognitio: vt pte que tactu discerni queant.
 Temp. ij. fo. ix. col. iij.
 Actu calidozum tactus solus iudex. Ibidem.
 Actu quod est: perfectum est ac iam presens. Temp.
 iij. fo. xij. col. iij.
 Adene que sūt. De diff. feb. ij. c. xv.
 Adeps crasso oleo similis: cerebro bumidoz que cir
 ca secur coire minime potest: neq; circa arterias ve
 nase neq; circa cor: sed nec circa alia pñcandam
 partem: cogitur autem per id quod est frigidū val
 de. Temp. j. fo. viij. co. iij. Et temp. ij. fo. xj. col. j.
 Adipem esse bumidissimam commode veteribus dis
 ctum. Temp. ij. fo. x. col. iij.
 Adipe obesa animalia hyeme cur delitescent. Eodē
 fol. xj. col. j.
 Adipis plus habent corpulentī q; temperati. Temp.
 pe. ij. fo. xj. col. j. in calce.
 Adeps qñ sit desidiose frigidēq; nature nota. Ibid.
 Adeps non semper simul augetur pro carnis portio
 ne: sed aliū plus carnis: aliū plus habent adipis: q;
 bus autem plus adipis est: in his frigidū plus est
 q; bumidū. Temp. ij. fo. xj. col. ij.
 Adipe q; carnis copia corpus quando magis mis
 nulse abundat. Ibidem.
 Adipum electio. Ad Glaucō. ij. fo. cclxx. col. iij.
 Adstringentia valenter greci stryphna vocat: que so
 lo gustu discernuntur. Adverb. curandī. vij. cclij
 colum. iij. in princ.

Adstringentia que deuorata noxia sunt. *Adetbo. curandi. xij. fo. cclxxxj. col. ij.*
Adstringentia os vetricis firmat et post tota comestio ne exhibentur: suntque quibus adstringentia vsus adeo alui non coprimuntur: ut etiam ad deijciendum conducant: quod in his qui os vetriculi imbecillius habet cernitur. *De sanit. tuend. vij. fo. xcv. col. j. et fo. xcvi. col. ij. i. calce.*
Aegyptiorum nigricia. *De sanit. tuenda. j. fol. lxxvij. col. iij. in calce.*
Aegri aius aliqui pfuld? *Adet. cur. iij. f. xxiij. col. j.*
Aegrotantes ab antiquis quibus noibus grece dicti sunt. *Adetbo. cur. ij. fo. cccx. col. j.*
Aegri extenuatque quo indigeant. *Natur. fac. ij. fol. xxvij. col. ij.*
Aeris temperamentum nobis est veluti medicamentum ad vlcerum sananda. *Adetbodi curand. iij. fo. cccxix. col. j. non longe a calce.*
Aer imoderate calidus? ac humidus? *De diff. feb. j. c. vij.*
Aer varie tangenti occurrit put alias veluti caliginosus et balituosus: alias veluti fuliginosus et fumosus interm put? oino est. *Temp. ij. f. x. col. ij. i. cal.*
Aer nos ambiens nequaquam put? offedit quod ad immodicum calorem aut frigus est immutatus. *De inequal. intempe. fo. xvij. col. j.*
Aerem optimum in pulmones trahere omnibus iuxta salubre est. *De sanit. tuen. j. fo. lxx. col. ij.*
Aerem optimum censet Galenus qui prorsus sit purus cuiusmodi que nec stagni nec paludis balitu sit infectus: nec ex profundo specu pestilentem auram spirat qualis circa hierapolim. *Ibidem in calce.*
Aer impurus omni etati noxius: purus vero nulli non etati utilis. *Ibidem. et col. iij.*
Aer optime temperatus optimo temperamento praeditis corporibus saluberrimus. *Ibidem.*
Aer frigidus calide qualitate: calidus frigide. humidiori siccus: utilis. *Ibidem.*
Aer nobis circumfusis qualis habuerit temperiem: ita etiam nos afficiet. *De cris. ij. fo. cxxvij. col. ij.*
Aerem nos ambientem temperatum dicimus etiam si in alterutram partem paululum sit propensus. *De sanit. tuenda. j. fo. lxxvij. col. j.*
Aer nos ambiens corpori nostro perpetuo et veluti cognatum adheret. *De sanit. tuend. j. fo. lxxvij. col. j.*
Ibidem quoque quomodo nos ledat.
Aer si temperatus est qualis se exhibet vitis tali nobis est vtendus nihil amplius de eo sollicitis. *Adetbo. curand. x. fo. cclxiij. col. ij. non longe a calce.*
Aer super cutim ad cor non peruenit. *Ibidem. vbi de aere copiosissime.*
Aesculapius numen patrum Galeno dicitur. *De sanit. tuenda. j. fo. lxxix. col. ij.*
Aestatis estusve tempore pluuie carbunculos in cratone euocant. *Temp. j. fo. v. col. ij.*
Aetati contemplatio maxima nobis ad causam inuentionem facultate suggerit. *Temp. ij. fo. ix. col. j.*
Aetas florens omnium antiquitum maxime in medio extremorum est. *Eodem. fo. ix. col. ij.*
Aetatum humiditas ac siccitas. *Eodem. col. j. et ij.*
Aetatum differentia si inuenire studeas in similibus quod maxime licet naturis: eam inquisitionem tutius facies. *Temp. ij. fo. x. col. j.*
Aetate florentem calidioribus absolute qui dixerunt vera loquutos non inuenit Galenus: nec eos qui frigidiorum puerili etate asserunt. *Temp. ij. fo. x. col. ij.*

Aetate florentissimus calor subacte quod dicitur hanc non suauis: puriorum vero balituosus et copiosus et tangenti blandior. *Eodem. fo. x. col. ij. et iij.*
Aetate florentium corporum puerorum corporibus calidius esse quare nonnulli pronunciarunt. *Ibidem.*
Aetate florentium calori puerorum calor vel par vel amplior videtur. *Ibidem.*
Aetas calida biliosior frigida vero pituitosior. *Natur. talitum facul. ij. fo. xxix. col. ij.*
Aetatum mutatio quod dicitur. *De sa. tu. j. fo. lxxvij. col. ij.*
Aetatum eucrasia sensibilis quam latitudinem habet. *Eodem. fo. lxxvij. col. ij.*
Aetas adulescentium apertissima ad omnes voluntate te suscepiat actiones infantium senumque ad has minus apta. *Ibidem.*
Aetatis ceteris infantes in functionibus naturalibus auctiore concoctione longe prestant. *Ibidem.*
Aetate inclinante greci paracinasice nuncupant. *De sanit. tu. v. fo. lxxvij. col. j.*
Aetates omnes deteriores sunt adulescentia. *De sanit. tuen. vij. fo. xcij. col. ij.*
Aet biopes omnes crispi sunt. *Temp. ij. fo. xj. col. iij.*
Affici quid proprie. *De loc. aff. j. fo. cxi. col. ij.*
Affectus per consensum. *Ibidem col. j. et fo. xlj. col. ij. et i. et fo. cxxvij. col. iij. et fo. cl. col. j.*
Affectus proprius. *Eodem col. j. et fo. xlj. col. ij. affectio et actio. Ibidem.*
Affectus quinquaginta deprehenditur modis. *De loc. aff. j. fo. cxxij. col. j. et lib. iij. fo. cxxvij. col. iij.*
Affectus primitiuus. *De locis aff. ij. fo. cxxvij. col. iij.*
Affectorum locorum generales note ab actionibus lesis ab accidentibus: ab excrementorum qualitate et a tum moribus preter naturam doloribus et coloris vitio quod sequitur. *De loc. aff. ij. c. iij. fo. cxxvij. col. j.*
Affectuum genera in totum duplicata existimare oportet. *De sanit. tuenda. j. fo. lxxiij. col. iij.*
Affectuum coniunctorum quid perpetuum. *De sanit. tu. ij. fo. lxxj. col. ij.*
Affectibus varijs cum in idem coferunt quid agendum. *Eodem. fo. lxxij. col. j.*
Affectus quidam: purus est corrigendus: ita tamen ne reliquum negligas. *Ibidem. Et method. curand. vij. f. clj. col. iij.*
Affectuum naturam per coniecturam accipimus: idcirco etate quod consideramus. *De sanit. tuend. j. fo. cxxj. col. ij.*
Afficit corpora equaliter siue sana siue egra nequaquam credendum. *De diff. mor. b. fo. xcviij. col. prima.*
Affecta male (quod sensus iudicio simplicia esse videtur) quando pronuntiandum. *De diff. mor. b. fo. xcviij. col. ij.*
Affectus omnis corporis a naturali constitutione recedens aut morbus est: aut causa morbi aut symptoma. *De symp. diff. fo. cxiij. col. ij. Et method. cur. j. fo. cxxvij. col. iij.*
Afficitur quodammodo quicquid est siue sanum siue egrum siue neutrum nomen. *Idcirco ideo est affectus a natura et ideo est affectus deriuatur: neque per his duos taxat veruerunt reliquis omnibus grecis in hunc usum receptum: porro et cantum et harmoniam et actiones affici dicunt greci. De symp. diff. fo. cxiij. col. ij.*
Affectus in subiecto corpore et permanet et seruat. *Ibidem.*
Affectuum magnitudo triplex: alia que ex lese actionis prestantia spectatur: alia que ex propria affectus essentia: tertia que ex facultate lesum corpus gubernante estimatur. *Adetb. curand. vij. fo. clj. col. ij.*