

Santo carlo Boromeo

Inc. 35. C. 18

~~46 - 3 - 15~~

Inc. 35-C. 18

46-3-15

BIBLIOTECA COMUNALE
DI
CASTROGIOVANNI

Practica Gordonij dicta Lilium. Tractatus eiusdem De vrinis.

Pro conuentu nostro montis saluatoris.

BIBLIOTECA COMUNALE
DI
CASTROGIOVANNI

46-3-15

¶ In nomine dei misericordis. Incipit practica excellentissimi medicine monarche dñi magistri Bernardi de Gordonio dicta Lilium medicine.



Interrogatus a quodaz Socrates qõ possz optime dicere. Respondit si nihil dixeris: nisi qõ optie scieris: nihil autem optime scimus nisi qõ a nobis freqñter dictũ est: z qõ cõe ẽ: z qõ ab oibus receptuz est. Et qz pauptas ingeny difficilia z exñea nõ sustinet. ideo ꝓfidẽs de dño scientiaz: q̃daz cõia facilia z vtilia intẽdo ad vtilitatez humilium pertractare: librum. s. de practica cõpilare. ¶ Et qz hũilibus scribo: ex hoc supbi abiecti sunt. sepatuz. n. est ꝙuiniũ coz. supbi. n. nõ sedent in cõi mẽsa. Cũ alys scripta cõia ꝓtẽnẽtis: imo erubescũt discere aliqõ exquo semel dcñ est. Et tũ dicit Seneca q nunq̃ nimis discit: qõ satis nõ discit. Et Ora. Decies repetita placebũt. Qz igit memoria hois labilis est: qõ cõiter de practica dr repetere hũilibus nõ erubesco: qñ ꝑz Ha. 7. de igenio: nullus põt deo meli⁹ approximare q̃ studendo in vitate z p veritate. ¶ Ad honorẽ igit agni celestis q est splẽdor z gloria dei pris: hũc libz intitulo liliuz medicine. In lilio. n. sunt multi flozes: z in quolibet floze sunt septẽ folia cãdida z septẽ grana q̃si aurea. Simil⁹ liber iste ꝓtinet septẽ ptes: quaz ꝑma erit aurea rutilãs z clara. tractabit. n. de morbis plũmis vlibus icipiens a febrib⁹. Alie aũt sex ptes erunt cãdide z trãsparẽtes pp earũ grandẽ manifestatõez. Incboat⁹ aũt est liber iste cuz auxilio magni dei in ꝑclaro studio mõtis pessulani post ãnũ. zo. lecture nr̃e: ãno dñi. i 3 o. 5. Mense July.

¶ Particula ꝑma huius libi continet. zi. capitula.

Capl'm. I. De febre in gnãli.

Capl'm 2m. De feb. effimera.
Capl'm 3m. De causone.
Capl'm 4m. De tertiana.
Capl'm 5m. De febre sãguinea
Capl'm 6m. De quartana.
Capl'm 7m. De flegmatica.
Capl'm 8m. De feb. ꝓpositis.
Capl'm 9m. De etbica febre.
Capl'm 10m. De febribus pestilentialibus.
Capl'm 11m. De sudore.
Capl'm 12m. De variolis.
Capl'm 13m. De venenis.
Capl'm 14m. De morsu serpẽtuz z alioz reptiliũ venenosoz: spãliter tñ hic agitur de morsu serpentis.
Capl'm 15m. De pũctura scorpionis.
Capl'z 16m. De pũctura apũ.
Capl'm 17m. De morsu canis rabiosi z hydrofobia.
Capl'm 18m. De dolore.
Capl'm 19m. De apatib⁹ gnãtis p viã adustiõis ꝓtinẽs rubricas octo.
Rca i a. De apatib⁹ in gnãli z eozum cura.
Rca 2a. De curatõe heresipile antracis z carbũculi z ignis sacri.
Rca 3a. De curatiõe vlceruz saniosozum.
Rca 4a. De curatõe cãcrene z herpestiomẽi siue lupi.
Rca 5a. De ipetigie z ꝓpigie.
Rca 6a. De formica miliari.
Rca 7a. De fistula.
Rca 8a. De cancro.
Capl'm 20m. De vrucis z porris z acrocodib⁹ z lupis.
Capl'm 21m. De apatib⁹ fridis cõtinẽs rubricas 4or.
Rca ꝑa. De apatib⁹ frís i vlã.
Rca 2a. De glandulis nodis z scrophulis.
Rca 3a. De apatibus duris z lapideis.
Rca 4a. De scrophulis clarificatio.
Capl'm 22m. De lepra.
Capl'm 23m. De morphea.
Capl'm 24m. De scabie continens rubricas tres.
Capl'm 25m. De pustulis.
Capl'm 26m. De vulnerib⁹ z plagi solone ꝓtinuitatis.
Capl'm 27m. De fluxu sang. immoderato.
Capl'm 28m. De morbis vnguiũ: sic ẽ panariciũ: spasmus: leprositas vnguiuz albedo maculosa feda: citrinitas: fissura z similia.
Capl'm 29m. De icẽdio ignis z aque calide.
Capl'm 30m. De ragadys et vlcerib⁹ pedũ z manuũ.
Capl'm 31m. De iter agẽtib⁹.

¶ De febre in generali. CAP. I.

Febris est caloz innãlis mutat⁹ in igneuz. Caloz ẽ ibi loco generis: qz oẽs febres cõueniũt in caloze. Innãlis dr ad dñaz nãlis q ẽ ꝺseruatiu⁹. Febrilis aũt est corruptiuus mutatus in igneũ. Istud ẽ loco alteri⁹ dñe ꝺstitutiue: qñ q̃libet mutatio cũ intẽsiõe calozis nõ facit fe. sic ꝑz in caloze gñato pp irã aut exercitiũ. Sz qñ mutatio est magna: z tũc ledunt opões sensibil⁹: z p tãto dicebat mutatus in igneũ. Bñ igit dicebat Ha. febris est caloz innãlis mutat⁹ in igneũ. ¶ Nũc aũt cũ feb. sit ꝓpria passio cordis: cõde supaccẽso z iflãmato spũs q a coz de ꝓcedũt vna cũ sanguie trãseũt ad totũ corp⁹ z calefaciunt ipm vlr supi⁹ z iferi⁹ exteri⁹ z iterius: nisi accñtal⁹ ipediat: vt in lipparia z silibus. ¶ Et qz feb. oib⁹ morbis molestioz est: sic scribit a. H. suo. 8. de ingenio sani. iõ a febre dignũ duximus ichoare. ¶ Nũc aũt triplex est feb. in gñe: effimera cui⁹ subm sunt spũs: z putrida cui⁹ subm sunt hũores: z ethica cui⁹ subm sunt mẽbra solida. ¶ Febriũ aũt sicut alioz morboz. 4. sunt tpa. s. ꝑn⁹ augmẽtũ status z declinatio. Qui aũt dñas ꝺstitutõis genez z spẽrũ feb. scire voluerit: z cognitõez tẽpoz morboz. put distinguunt ex pte digõnis z paroxismoz vadat ad libruz nostz de ꝓnosticis. Ibi. n. cũ auxilio dñno fidel⁹ aggregauimus dicta Ypocratis z Hal. z Aui. z alioz. Nunc aũt intẽtio nostra est a febre effimera incboare.

¶ De febre effimera. CAP. II.

Effimera est fe. ex distẽpantia spũuz pcedẽs vltra diẽ tertiã rm sui nãm nõ se extẽdẽs. ¶ Circa istã mãz qn q̃ sunt itelligẽda. Primũ erit de causis effimere. Scõm de signis. Tertiũ de ꝓnosticis. Quartũ de curatõe. Quintũ de dictoz clarificatiõe.

Cause. Licz. n. fm Aui. cãe effimere sint multe: sic ẽ fluxz supfluus. coir⁹. ira. crapula. fames. vigilie. syncopis: z multa alia ꝓsilia: oẽs tñ ad q̃tuoz cãs reduci põt. ¶ Prima igit cã effimere sumit⁹ a cãis extrinsecis actu vel potẽtia calefaciẽtib⁹ vel pozos claudẽtib⁹: sicut est caliditas solis: aut ignis: aut balneũ: aut stupha cũ reb⁹ calidis: aut balneũ sulfureũ: aut aq̃ fri. z breuiter oẽ illud qd claudit pozos z retinet vapozes. Nũc aũt itelligẽdũ ẽ q ꝑz ex diuersitatẽ vapoz z corpoz diuerse febres generant: qñ si corp⁹ est plectoricũ ca. z sic. z vapozes ca. z sic. retinent pp pozoz clausionẽ z silituz: tũc de facili effimera gñat. Si aũt corp⁹ sit ca. z bu. z vapozes ca. z bu. retinent: tũc de facili febris putrida gñat. ¶ Scõa cã effimere sunt cibi z potus z medicia ca. sic est vinũ puz forte ãtiquũ: z allia z cepe z pip z eufozbiũ z silia: potissime in nõ ꝺsuetis. ¶ Tertia cã ẽ mot⁹ aialis z corpalis: sic est exercitiũ z silia. ¶ Quarta cã est apata inguinuz z asselle z silituz: z si sint alie cãe ad istas põt reduci.

Signa. Signoz effimere q̃dã sunt gñalia: q̃dã spãlia. Gñalia sũt ista. effimera. n. ñ venit a cãis añtib⁹: ꝑz a ꝓmitiuis: z ytpliñ nõ venit cũ rigore: z pulsus

ꝛ vria modicū distāt a nāli. calor ī tactu nō est pūgitiu⁹: nec mordicatiuus: nec multū ledēs tactū: sed est sicut calor nālis vel irati: aut illi⁹ q multū laborauit: ꝛ vtplm terminat cū sudore būoroso nāli. Et dicit Aui. q si ponat in balneo ꝛ nō euēit aliq̄ horripilatio: tūc ē signū effimere. ¶ Signa aūt spālia sūt ista: si āt veniat pp solē ꝛ silia: tūc est caput calm ꝛ oculi cali si tāgant ꝛ facies ꝛ cutis: ꝛ pulsus accedit ad velocitatē. ¶ Si aūt ꝓueniat pp friditatē: mutat pulchritudo colorꝫ faciei ꝛ trāsit in liuorē. ¶ Si aūt ex stipticis ꝛ opilātib⁹ ꝓuenerit cutis sicca iuenit calor occult⁹: ꝛ si diu teneat sentit calor acut⁹. ¶ Si āt venerit ex cibis ꝛ potib⁹ calidis: sentit calitas in regiōe epatis: ꝛ vria ē tincta. ¶ Si āt venerit ex labore fatigatio ꝛ ōbilitas ē ī toto cōpe ꝛ dolor ī iūcturis. ¶ Si ex ira oculi sunt eminētes ꝛ facies rubicūda. ¶ Si ex tristitia: oculi sunt ꝺcaui. ¶ Si ex venēis: iterioza iueniunt cala itēsa ꝛ ōsiccata. Et si ista signa spālia nō sufficiāt: recurram⁹ ad iudicia patiētis. ¶ De cāis ꝑmitiuis nō ē mltū curādū: qm̄ igenia curādi morbos ñ hūr ex cāis ꝑmitiuis. Sz ex morbi essentia ꝛ mēbri nā ꝛ silib⁹: sicut testat ꝓceps medicorꝫ Ha. z. de igenio. ca. z. lz alig magnā credāt phiā iuenisse: si p signa corpis pñt in cās ꝑmitiuas deuenire: ꝛ tñ ad curatōez nō faciūt: bñ faciūt ad noticiā: vt ybi gra. ponamus nos q curis patientis effimerā est dura ꝛ aspa rigida ꝛ opilata: morbo igitur cognito opz me calefacere subtiliare apire ex q̄cunq̄ cā fuerit: siue pp sumach: aut gallas: aut alumē: aut balneū aq̄ frigide: aut niuis ꝛ silīū. Postq̄ igit morbū cognosco: curare possuz q̄cūq̄ fuerit cā ꝑmitiua. Nō igit valēt ad curādū: lz valeāt ad cognoscēdū: qm̄ postq̄ scio q aliquis balneat⁹ est in ags stiptis: iā scio q pozi sunt iam ꝺdensati ꝛc.

Pronostica. Febris autez effimera fm Auic. ē facilis curatiōis ꝛ difficilis cognitiōis: cognoscēs igit poterit ꝑdicere ꝫ fe. erit bone terminationis ꝛ velocis: qm̄ effimera de nā sua nō durat: nisi p vnā diē nālē: ꝛ p tāto denoiat ab effimerō grece q est piscis latie. ille. n. piscis illa eadē die q̄ oritꝫ eadē moritꝫ. Ita est de ista fe. de nā. n. sui nō durat: nisi p. z4. horas: ꝛ tūc termiat cū sudore vapozoso nō plīmo: lz pp maliciā regimis ꝛ nāz corpis aliq̄n extēdit se vsq̄ ad q̄tuor dies iclusiue: vltra aūt nō est effimera: ꝛ iō si post statū nō geuerit ꝛ pul. est diuersus ꝛ vrina indigesta: signū est trāsit⁹ in putridā: potissime cū fetore eorꝫ q̄ egrediunt a corpe. Si āt corp⁹ est siccū ꝛ aridū in tactu: timēduz est de ethica. Nō aūt feb. effimera negligat: qz ꝓpagies malas gignit.

Cura. Patiētes effimerā q̄ ad curatōez ī multis ꝺueniūt. In ꝑmis q deb⁹ cib⁹ facilis digōnis: sic est ordeatū ꝛ pulli pui ꝛ vinū albū cū multa aq̄: ꝛ q nō vtat aliq̄ cibo donec ī declinatōe fe. Attū aduertēdū ē fm. H. 8°. ō ige. q in extēuatis alr est opādū. Si. n. iueniat colic⁹ extenuat⁹ q laborauit ꝛ fuit in sole calo ꝛ silib⁹: ꝛ icurrat fe. nullo⁹ est triduanū iciuniū imponēdū: lz statiz cib⁹ est exhibendus: alr caderet in ethicā: aut in mortē. Uirtute igit ꝺstāte nō cibet nisi ī decliatiōe. ¶ Lōueniūt ꝛ in balneo: qm̄ in declinatiōe fe. pñt oēs balneari: nisi q cauēdi sūt q ad fe. putridas sūt pati: sic opilati ꝛ repleti ꝛ crapulati ꝛ patiētes chatarꝛ: nisi eēt chatarr⁹ adustiuus: sic dicit. A. qz in tali chatarro possz fieri balneū ī declinatōe. ¶ Cura tñ spālis pōt eē: qz alr ī calidis: ꝛ alr in fridis: ꝛ alter in opilatis: ꝛ alr in nō crapulatis ꝛ ita de alys. ¶ Si igit aligs incurrat effimerā pp cās calas vtat frīs potissime in capite. Si venerit pp solē irā ꝛ silia. ¶ Si fuerit chatarr⁹. R. rosarꝫ ru. electarꝫ lib. ℈. oium sand. añ. ʒ. ℈. camomille. ʒ. y. aq̄ font] li. y. aq̄ ros. ʒ. iy. aceti. ʒ. i. bulliāt leui iundatōe ꝛ recipiat fumū. ¶ Si āt fuerit dolor capit] ꝛ calor ꝛ istātia vigiliarꝫ: tūc. R. se. papaueris al. ʒ. iy. olei ro. ʒ. y. aceti aq̄ ro. añ. ʒ. i. succi latuce pōtu. añ. ʒ. ℈. misceātur lēto igni sic decet: ꝛ pāni iticti frōti ꝛ timpozib⁹ applicent: aer domus ifrideat cū multa aq̄ ꝛ salicib⁹ ꝛ aceto et nenufare ꝛ silib⁹: loc⁹ aūt sit subterrane⁹ nō reumatic⁹: ꝛ portę sint ex pte septētriōis. In declinatōe āt fe. balneet in aq̄ dul. ybi sint rose ꝛ cāomilla ꝛ nenufar ꝛ mellilotū: deide cibet cū ordeato: aut auenato: aut amido: aut puo pullo ꝛ silib⁹. vtat vino debilissimo cū mlta aq̄: ꝛ totū infridatū in medio ꝓfundi putei aq̄ hausibilis: deide dormiat ꝛ gescat. ¶ Si āt fuerit pp friditatē ꝛ pozorꝫ clausionē: ponat in domo tēpate cala: ꝛ tēpato mō coopiat: ꝛ suauiter fricet ꝛ in declinatōe. ¶ Si ē cū opilone: fricet ꝛ sudet in aere calo: postea pōat ī aq̄ vbi sit cāomilla melilotū: deide cibet ex auiculis minutis: aut pullis ꝛ vino: nisi eēt timēdū ō fortī opilone cū plēitudie corpis. ¶ Et itelligēdū ē: qm̄ vbi ē fortis opilo et plēitudo et timem⁹ de fe. putrida: tūc ē faciēda flōmia. ¶ Regulariter āt in aliq̄ effimera nō cōpetit eūo: nisi in crapula: aut fortiter opilato: aut repleto: ꝛ si fuerit effimera pp cibos ca. ponātur frīda supra regionē epis: et cū reūate suffūigetꝫ caput cū thure ī plus: et ros ī min⁹. ¶ Si ex ira iniūgat mālsuetudo. ¶ Si ex tristicia: letitia et silia inducant. ¶ Si ex fame: det cib⁹ tēpat⁹: sic oz. ¶ Si ex sincopi ꝺfortent mēbra ꝓncipalia: et ifra de alys p ꝺriuz reducant. ¶ Sz qz effimera cū opilone freq̄nter ducit ad putridā. iō flōmetur: deide fricet: deide stuphet et fricet cū faria ordei et ciceꝛ et fabaꝛ et nitri. Et si accideret q paterent aliquā horripilone in balneo nō stet ibi ictu oculi: sic dicit Aui. Si āt aligs fuerit crapulat⁹ et postea exercitet se fortiter aut stet in sole calo: et si vene sint stricte et eructuatio fumosa timēdū est de febre putrida: sz raro accidit in eructuatiōe acetosa: tñ si cib⁹ ē in stō fiat vomit⁹: et postea si vēter nō ē laxⁿ fiāt suppositoria aut clisteria: deide in declinatōe balneet: postea cib⁹ det: qm̄ ī effimera lōga abstinētia ꝺpetit ei ex crapula nauseatiua: mā digesta pt fieri flōmia. febre aūt absente ꝺfortet digō stōi cū diatriō pipeon: ꝺent sibi pulli et pisces petrosi. crapulato autē et nauseato melior ē medicia: si supueniat fluxⁿ vētris spontane⁹. ¶ Si āt fuerit pp apa emūctoziū mēbroꝛ ꝓncipaliū: aut fozūculos: aut scabiē et silia: ꝑcipiat abstinētia flōmia farmacia: et curent illa: sic debēt curari. Curatio āt ponet in suis locis. Et qz rarissime vocat medic⁹ pp effimerā: iō de curatiōe ei⁹ amplius nō curo.

Clarificatio. Ad clarificatiōez eorꝫ q̄ dicta sunt ligere: et iō itelligēdū fm itentōez. H. lib. de dñtus fe. in corpe. n. būano nō sūt: nisi tria mēbra. s. solida: et būores: et spūs: et fm B sufficientia fe. sumit: qm̄ si mēbra solida supcalefiāt ꝑ et subiectiue sic ē ethica: et assimilat calori pietis in balneo fm. A. Si āt būores ꝑ et subiectiue supcalefiāt sic erit putrida: et assimilat aq̄ balnei. Si āt spūs ꝓncipal⁹ et subiectiue supcalefiant: sic erit effimera: et qz nō sunt nisi tria iō nō sunt nisi tres fe. Ad B segt q nulla feb. pōt post se dimittere effimerā: lz fiat eō. ptāto cuz in q̄libz q̄lz calefiat tñ nō subiectiue: et iō vna nō est alia. Si igit cesset qō est in solidiori cessabit qō ē in subtiliori. Si igr cesz supcalefactio mēbroꝛ et būoꝛ: cito cessabit et spūuz: et iō nulla fe. dimittit post se effimerā: eōrio aūt bñ pōt fieri: licz. n. cesset calefactio spūs subiectiue: nō tñ ꝓpter boc alioꝛ relinquit igit q omnes feb. possunt sequi effimerā: effimera autem nullam.

¶ Scōo itelligēduz: q licet feb. dicat calor ināles: nō pp hoc erit cā et effectus cum causet ab ināli: qm̄ calor g est in minera est cā: et calor g est in actu inflāmatus in cor-

de est effectus et per illum diffinitur.

¶ Tertio nondū q̄ calor nālis ⁊ inālis in se. pñt esse idez sustinētib⁹ bāc viā p̄ hunc modū: qm̄ sunt idē i spē. vtrobiq; n. ē calor: ⁊ idē nūero: q; in eodē subo: sicut in calore fluēte q a corde ꝓcedit supaccēso: qm̄ nihil aliud ē se. q̄ calor inālis mutat⁹ in igneū. Erūt igit idē in nūero: q; in eodē subiecto: nec sunt ꝺ̄ia in eodē: q; ꝓfracta sūt vl q̄si: ⁊ ibi bñ pñt eē: sic sunt in q̄libet mixto: ⁊ p̄ tāto talia ꝺ̄ia ꝓfracta sil exñtia gnānt nouā spēm: sic est febris. Aly āt dicūt q̄ dr̄nt in se ⁊ in radice: q; vn⁹ vinificat ⁊ alter mortificat: ⁊ ita pñt stare: q; iquātū trahit ad disponē nālē vinificat ⁊ dirigit ⁊ mām cibi ⁊ morbi: iquātū aūt attrahit ad disponē innālem corrumpit ⁊ mortificat.

¶ Et est 4.° nondū: qm̄ supposito q̄ calor ⁊ spūs dr̄nt: qm̄ forte nō dr̄nt: ſz ponamus pp. vbi gra. q̄ differāt: nō pp̄ hoc alia se. erit in calore nāli: ⁊ alia in spiritu: qm̄ quōcūq; sit vtrūq; tm̄ est delatiuū vtutis: ⁊ ita nō erūt q̄ttuor se. cum sint sil: ⁊ simil inflāmant ⁊ simul sint delatores.

¶ Quarto itelligēdū est q̄ segē frequēti⁹ effimera aꝑa inguinū ⁊ assellaꝝ ⁊ silium: q̄ sequat alia aꝑata magna: p̄ tāto q; sūt emūctoria mēbri nobilis: ⁊ iō defacili inflāmatur spūs: ⁊ cū p̄ cā est effimera: q; illa mā nō ē sic putrefacta. Alia āt aꝑata vt sunt fozūculi ⁊ scabies ⁊ silia gnant magis de mā corrupta ⁊ putrefacta: ⁊ potissime q̄n ē in iteriozib⁹. ⁊ iō talia sequet putrida feb. Et p̄ tāto dicebat Hyp. In bubonibus oēs febres male ꝓtercū effimera: q; mā cum qua est effimera videt magis peccare ratiōe sue quātitatis q̄ rone sue male qualitatis.

¶ Quito aduertēdū quō ad nauseā tristiciā ⁊ somnū ⁊ sincopiz ⁊ alia multa ꝓsilia sequant fe. cuz bēant infridare. Dico q̄ est p̄ accidēs in nausea potissime fit in colico vbi fumi ca. ⁊ sicci acuti resoluunt̄ q̄ supcalefiūt. in alys aūt pp̄ spūum ꝓculcationē ⁊ pozoꝝ clausionē ⁊ silia.

¶ Sexto nondū q̄ vtplm effimera nō est cū rigore: ꝓtanto q; mā nō est horribilis putrida insueta.

¶ Septimo intelligēdū est q̄ cū dr̄ q̄ in effimera ex calore ponant flozes frīdi in lecto. Intelligo q̄tuz est de pñti circa lectū ad alterādū aerē: nō q̄ tangāt carnē nudā: q; tūc esset timēdū de clausiōe pozoꝝ: ⁊ ita de putrida.

¶ Octauo nondū q̄ in curatōe effimere nō cōpetit coit⁹: q; timēdū esset de spūuz inflāmatiōe. In ista aūt mā nolo aliter rōcinari timens prolixitatem.

¶ De causone. CAP. III.

Causon est feb. ꝺtinua de cola intra vasa exñte in mēbro nobili aut loco proximo cordi.

Causē. Febris causonica causat aut de cola rubea pura aut de flāte salso: ita q̄ colera aliq̄ peccat plus rōne q̄titatis: aliq̄ rōne sue q̄litatis: aliq̄ ratione vtriusq;. Inflāmat igit fortiter cū co. rubea sit inflāmabilis ⁊ plus: q; ē in stō: aut epe: aut locis primis cordi: ⁊ in hac differt a tertiana ꝺtinua: q; tertiana ꝺtinua ē ō mā putrefacta in venis remotis a corde: sed causon in primis. Et iō causon icēdiū interpat. ⁊ iō raro venit senib⁹: ⁊ si veniat est signū pditiōis. Iuuenib⁹ aūt venit vtplm. Et si conueniat alia pticularia tāto fortius. Fit etiā ō flegmate salso fm Aui. putrefacto ⁊ inflāmato in eisdē locis.

Signa. Sūmū icēdiū ⁊ inflāmatio in toto corpe cū ingetudie ⁊ malicia tolerādi ⁊ multis pnecabilib⁹ accñtib⁹: sicut est frenesis: istātia vigiliaꝝ: aliq̄ sōnus pfundus: nigredo ⁊ ariditas ligue sincopis: ycteritia: tremoꝝ fluxꝰ vētris: ⁊ aliq̄ retētio egestionū: pulsus puus ⁊ velocissimus: vrina ru. ⁊ subtilis. Dī vī multiplr diuersificari: qm̄ aliq̄ ē a p̄n⁹ cruda pp̄ multitudinē oppilatiōis: aliq̄ tincta pp̄ resolonē co, aliq̄ liuēs ⁊ turbata pp̄ multitudinē putrefactōis. ¶ Et si sit causon de colere citrina: aut flāte salso omnia erūt remissioza: ⁊ afflictio ⁊ alia pticlaria ꝓptiōant flegmati: ⁊ qz affligit. is. horis ⁊ aliquo vī interpolare. 6. ⁊ qz tēpus est hyemale ⁊ dieta si bi ꝓueniēs precessit ⁊ talia consimilia.

Pronostica. Dec. n. egritudo est breuis termi natōis valde: ⁊ cū terribilib⁹ accidētib⁹: ⁊ si oia bona signa appareāt a p̄n⁹ morbi liberabitur in die q̄rta aut ifra: ⁊ si mala morie in q̄rta aut ifra. Aliq̄n aūt extēdit se vsq; ad. 7. Ista aūt egritudo nō pōt plōgari: q; nā fm Ha. nō patit morbi plixitatē ⁊ molestationē accñtiū. ¶ Signa āt bona ⁊ mala nō oz b̄ apponere: alibi. n. a nobis posita sunt. Hypo. tm̄ voluit ꝓnostica re. Quibuscūq; i causone tremores fiūt aliēatio soluit.

Curatio. In curatiōe aūt oz ꝓsiderare cām morbi ⁊ morbū ⁊ tpa mōbi ⁊ nāz accñtiū. ¶ Qz igit cā b⁹ morbi ē putrefactio cuz fozti opilone. In p̄mis remouea opilo fricādo pect⁹ ⁊ vētrē ⁊ latera: ⁊ ptez que magis dolet cū aceto albo ⁊ oleo de cāomilla ⁊ aq̄ ro. ⁊ b̄ cū suauib⁹ fricatiōib⁹ ⁊ lōgis: ſz ꝺ̄ morbū oz ifridare ⁊ flāmā calozis extīguere ⁊ nimiā subtilitatē māe ad quādaz mediocritatez reducere: ⁊ b̄ est ꝺ̄ maleficiatos ⁊ fascinatos: q; nō opinant igrossantia subtilib⁹ ꝓpetere. R. lētigis aq̄ fontis poztul. vngule caballie. añ. ʒ. iij. rosaꝝ rubearū electarū. sandali muscatelini. spody. floꝝ nenufa. añ. ʒ. i. aq̄ ro. lib. ſ. aq̄ fontis lib. i. ⁊ ſ. vini malozꝝ granatozꝝ. ʒ. vj. pāis ꝯccari lib. i. fiat syrup⁹ clarificat⁹: ⁊ ꝺciat lēto igne: sic decet. ¶ Digesta mā purget cū cassiaf. aut thamarin. aut mirabol. citri. ⁊ silib⁹. Et si esset de flāte salso addat apiū. bruſc⁹ ⁊ spag⁹ ⁊ silia: ⁊ in laxatiōe addant mirabol. chebuli. ¶ Ordinet ⁊ cura ſz tpa morbi. Si. n. egritudo terminet in q̄rta aut ifra: nullus cib⁹ penit⁹ det. si vt⁹ tolerare q̄at. Si. n. egritudo terminet añ q̄rtā: aut vltra: et vt⁹ nō possit tolerare: det sibi cib⁹ iuꝺ ꝓueniētia pticulariū. ¶ Mālia aūt sūt ista succ⁹ malozꝝ gra. syrup⁹ iulep. ptisana ordei colata aut nō colata. lac amigd. brodiuz cicerꝝ. lactuc. poztul. pāis lotus in aq̄. brodiū pue pulle cuz multitudie lactucaꝝ. ordeatū. auenatū. amid. Accipe āt b̄ vel illud idustrie medici relinquit: qm̄ alig sunt fortes vel min⁹ iuꝺ nām etatis ꝓlonis tēporis et regiōis et cōsuetudis et officy q̄ exercet. ex his. n. et alys igeniū dietādi et regēdi elicit a medico sapiēti: et forma toti⁹ regimis fm doctrinā Ha. in regiñto supra illā ptē: quo sūpto si dolor loco igruerit tē. et nō solū cibus ordinat fm tpa morbi: ſz ⁊ medicie. ¶ Qm̄ ista egritudo ē piculosa et cū terribilib⁹ accñtib⁹: et timem⁹ maliciā sinthōatū i statu. iō bonū ē vt i p̄n⁹ cōuet. R. floꝝ boz. floꝝ vio. añ. ʒ. i. pr̄ōrū. ʒo. fiat decoctio et i decoctōe soluat cassief. mūd. thamarind. añ. ʒ. i. et det aliquātulū añ auroza. In statu aūt et aliquātulū añ statū nihil fere fiat: nec cib⁹: nec potus: nec medicie: nec aligd aliud. In fine āt stat⁹ si viderem⁹ q̄ nā eēt sopita i expellēdo: bonū eēt ipam excitare: et b̄ diuersimode: et fm q̄d nā ad diuersa mouet emūctoria. Si āt mouere mā ad supioza: tūc excitamus nām cū setis porcinis ifra nares subito ītromissis. Si āt ad stōum: cū vomitu. Si āt ad iteſtia: cū suppositorio vel clisteryꝰ. Si ad vias vriales: cū diureticis et fricatōib⁹ circa illas ptes. Si ad totū corp⁹: cū tēperate calidis. flōmia āt nunquā fiat: et si debeat fieri hoc est de raro ꝺtingentib⁹ val de rōne opilonis aut aliquoꝝ alioꝝ pticulariuz.

Uiso igitur de cā et morbo et tpib⁹: videam⁹ de accñtib⁹ et p̄ de frenesi: qm̄ frenesis fm. H. ē necabilis in oi gne suo. In p̄n⁹ igit ponant stupe canapine a maiori cōmissura capit vsq; ad oculos: et aures ītincte in succo lactuce maurelle et aq̄ ro. et aceto: et

sint actu tepida: et postq̃ .24. hore trāsiuerit ponat̃ catulus fissus calus viuus p spinā dorsi: aut pulmo arietis: et si nō bēat̃ tanta copia: calefiat in aq̃ t exbat̃ pulmo subito ab ariete vivo p dorsuz t capiti applicet̃. ¶ Si aūt febris cessauerit t aliēatio remāserit pp incineratōez mās fomēt̃ freq̃nter caput ex alto cū aq̃ decoctōis cāomille meliloti. ordei. viol. t siliū. ¶ Et si adsit stupor pp multitudinē vapor ascēdētiū ad caput: fricet̃ fortiter extrema: t fiat ligature dolorose i extremitatib⁹. ¶ Si āt adsint vigilie: accipiat̃ farina papaueris al. t distēpet̃ cū albumie ouoz t aq̃ ro. t pāi ticti in timporib⁹ applicent̃: aut empl'ent̃ cū rubea trociscata circa frontē t timpora.

¶ Lōtra sitiz t ariditatē ligue fiat sacculi de. pfillio aut folia portula. ifridata i aq̃: aut frustū latū tenue pomi in aq̃ refrigeratū t positū sup linguā: freq̃ns ablutio aq̃ frigide cū modico aceti valet. Lonfert et mūdare linguā t os cū cānula aut manutergys: t abluat̃ cum multa aq̃ t pauco aceti t melle. Lōfert et multū t siti t febri acrem fridū attrahere: ifridet igit̃ t būecte t cū multa aq̃ t aceto: aspsis t folys vitis albe t cānarū t salicis t nenufaris t siliuz. Et q ordiet̃ āphora cadēs ex alto: q̃ ɔtinue aquā p se haurit: fic̃ scitis cū calamo sic formato: ps aūt lōgior ponat̃ in aq̃: t p aliā fiat fortis tract⁹ t post nō cessabit: t casus aq̃ suppeluim reddet patienti decoratissimā melodiā. ¶ Si aūt ɔcteritia venerit añ. 7. die cōmēdetis ipz ad deū: t si post curet̃ sic̃ inferi⁹ dicet̃: t abluat̃ facies cū aceto al. t tepido: t vinū maloz granatoz tepiduz oculis istilleť. ¶ Si āt venerit syncopis irrozet̃ cū aq̃ ros. t odoret cāphorā sand. t aquā ro. t ista et ponant̃ supra pect⁹. Et det̃ sibi pāis intinct⁹ in vino cū aq̃ ros. multa aut succo citōioz: aut acetositate citri. aut lardet̃ t assēt̃ gallina t aspgat̃ aq̃ ro. vbi fuerit ābra t garofili. t odozet eā modi cū post modicū solū trāseundo cauēdo ne ex his supcalefieri possit. odoret t sand. muscatelios: t fricent̃ extrema: t multa ɔsilia fiāt. ¶ Si aūt vēter nimis fuerit laxꝰ: det̃ syrupꝰ myrtinꝰ: aut syrupꝰ de citonys. ¶ Si ɔstipatꝰ: fiat clistere aut suppositoriū: aut det̃ sibi syrꝰ viol. t siliā.

Clarificatio. Mirabile vī q̃o in causone vbi ē vltimata iflāmatio pōt ee mā cruda: dico q' pōt ee aliq̃ istoz modoz: aut q2 co. ē citria: aut fla salsuz: aut q2 rōne crapule nouelle pōt esse mā cruda circa pmas venas: ita q ista mā nō est subm fe. sz co. rub. pura ē putrefacta in locis pximis cozdi: t cruditas est circa epar de flāte salso t co. citria. Dico q pōt ee magna putrefactio: t ita fortis caloz: aut q2 opilo magna: aut q2 in venis pulmōis: aut stōi: aut epis: aut i locis vicinalib⁹ cozdi: t ita iflāmatio magna: cruditas āt est ex pte mās.

¶ Scdo possz aliqs dubitare de vuis hyemalib⁹ q̃o pñt competere cū sit ibi dulcedo t sint dure digōnis. Dico q pñt ɔpetere: aut rōne sitis cū ptineāt friditati: aut ratiōe fortis appetit⁹ iuꝛ illud. paz deterioz cibus t̃.

¶ Tertio possz fieri dubitatio. si col'a possz inflāmari ad fe. sine putredie: sic̃ san. i synoc. Dico q opiones sunt: melioz tū snia vī q nō: q̃n multū distat col'a a tēpamēto.

¶ 4.° itelligēdū q causon ē egritudo magna t piculosa in senib⁹: q2 fortis ē ignis q in aq̃ nō extiguit̃. scdo in iuueni bus min⁹ q̃z in senib⁹: t plus q̃z in pueris fm Aui. q̃n licz sit in iuueib⁹ cū ɔueniētia pticulariū: t iquātū est ex ɔueniētia cāe t pticulariū añtiū: tū q̃tū ē de pticularib⁹ subseq̃ntib⁹ t cōicātib⁹ dissoluit̃ corp⁹ t vtus: t ibi egritudo multū piculosa. In pueris aūt est būiditas multa q̃ resistit calori vehemēter dissoluēti: qō gdē nō ē in iuueib⁹.

¶ Quinto nōndū est q bolismus pōt esse in causone q̃tū est ex stomaci debilitate t corpozis dissolutione.

¶ Sexto aduertēdū q aq̃ frida mirabilissime pōt ɔpetere in causone: cū istis pticularib⁹ q vt⁹ sit fortis t mā digesta: t q mozb⁹ sit in declinatōe: t q nō sit opilatus: nec sit cruditas māe: nec sit apatus: t q vehemētissime sitiat: t q aq̃ frida sit dulcis t ɔsueuerit: t q in vna vice potet tm̄ q̃tū poterit attrahere vna vice sine attractiōe anhelitus. Et h̄ sunt que legunt̃ a Hal. in regimēto supra illaz partē. bis aūt qui pleuretici sunt t̃.

¶ Septimo itelligēdū q flōmia ɔsilio meo nō dz fieri: vt vī: q̃n frenū auferret̃ co. t igniret̃ mā t iflāmaret̃ t rederet̃ magis cursibilis: nisi forte corp⁹ esset plectoricū et opilatio fortis et similia: et etiā retineamus ɔsiliū Aui. q dicit cap'lo de flōmia: q tardet̃ quātū est possibile.

¶ De tertiana. CAP. IIII.

Tertiana Cause. est febris putrida de incēsione co. generata.

Intelligēdū est q duplex ē cā: q̃dā ē col. ru. pura: q̃dā nō pura pp flatis admixtionez: et appellat̃ co. nota. ¶ P. co. aut putrescit intra venas t arterias et gñat ɔtinuā: aut ex̃ et generat iterpolatā. ¶ Tertiana igit̃ ɔtinua gñat̃ de co. ru. putrefacta in venis et arterys toti⁹ corpis: et in h̄ differt a causone: q̃n causon: vt dcm̄ ē: cātur ex col. putrefacta i venis pulmōis: aut stōi: aut epis: aut in locis pximis corpi: et oia sunt itēsioza i causone q̃z i tertiana cōtinua. et iō curatio fe. eadē vtrobiq3. Tertiana aūt iterpolata cātur ō co. putrefcā ex̃: et iō hz piodos et iterpolatōes. Putrefit āt mā q̃n ɔculcat̃: et caret euētatōe: t destituit̃ et supcalefit cor. aut q2 fumus putridus petit cor. aut q2 calefacit ps ptē donec veniat a minima vsq3 ad cor: aut vtroq3 mō. Calefacto aūt corde sic vna cū toto corpore generat̃ feb. tertiana. igit̃ ɔtinua sub causone reponat̃: q̃n h̄ magis intendimus agere de interpolata.

Signa. Signa tertiāe sumunt̃ ex nālib⁹: vt q2 iuuēis colic⁹: et ita ō alys. et sumunt̃ a nō nālib⁹: vt q2 estas et cucurrit et comedit ca. et ita ō alys. et sumūt̃ a reb⁹ pter nāz: vt q2 icipit cū rigore: sic̃ cū acub⁹ pūgeretur: et est dria ɔstitutiua: et a pn⁹ rigozis pulsus ē occult⁹: et postea velox et semp eq̃lis et vrina citria et tenuis: et terminat̃ cū sudore plimo. ¶ Signa āt tertiāe note sūt alia et alia iuꝛ flatis admixtōez et ꝙuēiētiā pticulariū.

Pronostica. Tertiana va termiat̃ in. 7. pyodis: aut ifra: et ita termiat̃ i. 14. die aut ifra: et affligit. iz. horis: aut ifra: et iterpolata. 36. pxim⁹ āt pyodus ē debilis. et scōs fortioz. et terti⁹ fortissim⁹. et q̃rt⁹ ē in vltimo: ibi. n. est stat⁹ et negligima accūtia. gnt⁹ aūt icipit debilitari. sext⁹ āt plus. septimus āt modic⁹ aut nullus. ¶ In pn⁹ pxīmi venit vomit⁹: et i fine sudoz: et q2 ista egritudo venit cū terribilib⁹ accūtib⁹: et nō patit̃ ignozātiā: nec stultitiā infirmi. iō vt meli⁹ futuris piculis obuiet̃: et bonestas medici ɔseruet̃: bonū ē sp futura picula pdicere. Ponam⁹ igit̃ q post 3m̄ pxīmū sit vocat⁹: et vī sibi q flōmia debeat fieri: et syrup⁹ administrari: et fiat totū qō debeat fieri fm viā rōnis: sed tū nihil pnosticauit: tūc veniet q̃rtus pxīmus fortissim⁹: vere tūc assistētes dicēt q flōmia iterfecit: aut post q̃z sumpsit syrupū semp deteriozat⁹ est: et ita fact⁹ erit ignominiosus. Sz si picula in quolibz mozbo pdixerit: semp medicus cōmendabit̃ et nihil sibi iputabit̃. Sit g̃ regula gnālis q nunq̃ opet̃ in aliquo mozbo: nisi pus pnosticauerit: nō est igitur pronosticatio negligenda.

Curatio. In curatōe igit̃ opz ɔsiderare mozbuz et cām mozbi: et nām medicaminū: et nām ciboz. Intētio igit̃ nō est vna: sz mltiplex: q̃n in curādo oz ɔsiderare cām et mām mozbi et discrasiā. Nō est igit̃